Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" Одинцовские электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Руководство					
1/26. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
2/26А(3/26А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово экономический отдел					
4/26. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
5/26А(5/26АА; 5/26А1А). Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/26А(7/26А). Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/26. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
2/21. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля и охраны труда					
32. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая служба					
9/26. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического обслуживания и эксплуатации					
9. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
5/21. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/21. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					
Голицынский участок учета электрической энергии					
10/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/26. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Звенигородский участок учета электрической энергии					
12/26. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обслуживания клиентов					
8/21. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45АА(45А2А; 45А3А; 45А4А; 45А5А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба релейной защиты и автоматики					
13/26. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба изоляции и защиты от перенапряжений					
14/26. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
17/26. Начальник складского хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/26. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/26. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15/21. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел хозяйственного обслуживания					
17/21АА(17/21А1А; 17/21А2А; 17/21А3А; 17/21А4А; 17/21А5А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/21А. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266А(266АА). Уборщик служебных помещений 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/21АА(23/21А1А). Уборщик служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/21АА(24/21А1А; 24/21А2А; 24/21А3А; 24/21А4А; 24/21А5А; 24/21А6А; 24/21А7А; 24/21А8А; 24/21А9А; 24/21А10А; 24/21А11А; 24/21А12А; 24/21А13А; 24/21А14А; 24/21А15А; 24/21А16А; 24/21А17А). Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43/21. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44/21. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механизации и транспорта					
20/26. Машинист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/26А(). Машинист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/26. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56А. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2409064. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения (специальный костюм, спецобувь, рукавицы (краги), а также средства индивидуальной защиты лица и глаз (защитные очки или щиток)	Защита работника от воздействия вредного фактора			
Ремонтно-строительный участок					
77. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аварийно-восстановительная служба					
23/26. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26/26. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/26. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/26. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29/26. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/26. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Одинцовское производственное отделение					
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи/Одинцовское производственное отделение					
126АА(126А1А; 126А2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (г. Одинцово ул. Союзная д.9)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2409078. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда (г. Одинцово ул. Союзная д.9)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2409079. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда (г. Одинцово ул. Союзная д.9)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Лесногородский сетевой район					
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
354/23АА(354/23А1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
347/23А(347/23АА; 347/23А1А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (П. Лесной Городок, ул. Полевая, д.14)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Голицынское производственное управление					
32/26. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Голицынское производственное отделение					
33/26. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
2409091А(2409091АА; 2409091А1А; 2409091А2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (Г. Голицыно, Заводской проспект, 13А)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Жаворонковский сетевой район					
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
383/23АА(383/23А1А; 383/23А2А; 383/23А3А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (С. Жаворонки, ул. Лесная д.1А)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Звенигородское производственное отделение					
52/26. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
402/23АА(402/23А1А; 402/23А2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (Г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.2)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Наро-Фоминское производственное отделение					
34/26. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок					
22/22АА(22/22А1А; 22/22А2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (Г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.9)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
35/26. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии					
36/26. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Апрелевский сетевой район					
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
37/26. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рузское производственное отделение					
38/26. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок					
64/22. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда (П. Тучково ул. Кирова д.10 А)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Краснознаменское производственное отделение					
3. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39/26. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40/26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41/26. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
71. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250512А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести			

разряда		трудового процесса			
участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
43/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44/26. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45/26. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
250518. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии					
48/26. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/26. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/26. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/26. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
250063. Специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250516. Специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53/26. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54/26. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55/26. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/26. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57/26. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58/26. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/26. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
60/21А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/26А(61/26АА). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Одинцовская оперативно-диспетчерская группа					
62/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Голицынская оперативно-диспетчерская группа					
66/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/26. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70/26. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
71/26. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
72/26. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Звенигородская оперативно-диспетчерская группа					
73/26. Машинист электростанции передвижной 5 разряда (Г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.2)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Наро-Фоминская оперативно-диспетчерская группа					
74/26. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Краснознаменская оперативно-диспетчерская группа					
28. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Крылов Р.А.	12.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Четвертков А.Н.	12.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела по управлению персоналом		Александрова О.В.	12.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель главного инженера-начальник службы производственного контроля и охраны труда		Кузьмин Н.И.	12.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий специалист службы производственного контроля и охраны труда		Сарыева С.Г.	12.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6171		Цукурова Наталья Валерьевна	25.09.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)