Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Щелковский филиал Акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
230. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Заместитель главного инженера по капитальному ремонту сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты при руководстве					
233. Помощник руководителя по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
234А(234-1А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
235. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
236А(236-1А; 236-2А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля и охраны труда					
237. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238А(238-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
240. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Производственно-техническая служба					
241. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242А(242-1А; 242-2А; 242-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244А(244-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по капитальному ремонту сетей					
245. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247А(247-1А; 247-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
249. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251А(251-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с клиентами службы технологических присоединений					
253А(253-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					
255. Заместитель начальника по направлению АСУЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

256. Заместитель начальника по эксплуатации и балансам электрической энергии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Ведущий инженер по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба материально-технического обеспечения					
259. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Главный специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского учета службы материально-технического обеспечения					
261. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел службы материально-технического обеспечения					
264. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267А(267-1А; 267-2А; 267-3А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268А(268-1А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по испытаниям и измерениям					
269А(269-1А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Служба средств диспетчерско-технологического управления					
270. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный участок					
271. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273А(273-1А). Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Щелковского производственного отделения					
275. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Щелковского производственного отделения					
276. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинское производственное отделение					
277. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа Балашихинского производственного отделения					
279. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинская оперативно-диспетчерская группа					

оперативно-диспетчерской группы Балашихинского производственного отделения					
281. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Водитель оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и автоматики Балашихинского производственного отделения					
282. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изоляции и защиты от перенапряжений Балашихинского производственного отделения					
287. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288А(288-1А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии Балашихинского производственного отделения					
289. Главный специалист по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Ведущий инженер по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

292. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294А(294-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295А(295-1А; 295-2А; 295-3А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи Балашихинского производственного отделения					
296. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298А(298-1А; 298-2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Предоставлять работникам льготы и компенсации, предусмотренные строкой 040 Карты СОУТ	компенсация за работу во вредных условиях труда	с даты выгрузки отчета		
299А(299-1А; 299-2А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Предоставлять работникам льготы и компенсации, предусмотренные строкой 040 Карты СОУТ	компенсация за работу во вредных условиях труда	с даты выгрузки отчета		
300. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Балашихинского производственного отделения					
301. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303А(303-1А; 303-2А; 303-3А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

305. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Салтыковский участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Балашихинского производственного отделения					
306. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307А(307-1А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и кабельных линий электропередачи Железнодорожного сетевого участка Балашихинского производственного отделения					
312. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314А(314-1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315А(315-1А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Предоставлять работникам льготы и компенсации, предусмотренные строкой 040 Карты СОУТ	компенсация за работу во вредных условиях труда	с даты выгрузки отчета		
Участок технического обслуживания и ремонтов					

воздушных линий электропередачи Железнодорожного сетевого участка Балашихинского производственного отделения					
316. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок Фрязинского производственного отделения					
318. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А(320-1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии Фрязинского производственного отделения					
321. Ведущий инженер по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа Ногинского производственного отделения					
322А(322-1А; 322-2А; 322-3А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354-1. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии Ногинского производственного отделения					
323. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Ведущий инженер по направлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)					
325. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи Ногинского производственного отделения					
326. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Предоставлять работникам льготы и компенсации, предусмотренные строкой 040 Карты СОУТ	компенсация за работу во вредных условиях труда	с даты выгрузки отчета		
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Ногинского производственного отделения					
327. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328А(328-1А). Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа сетевого участка Электроугли Ногинского производственного отделения					
329А(329-1А; 329-2А; 329-3А; 329-4А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и кабельных линий электропередачи сетевого участка Электроугли Ногинского производственного отделения					
330. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи сетевого участка Электроугли Ногинского производственного отделения					
331А(331-1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Щелковский транспортный участок службы механизации и транспорта					
333. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343. Водитель 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа Щелковского производственного отделения					

335. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи Щелковского производственного отделения					
345. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинский транспортный участок службы механизации и транспорта					
347. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347-1. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Железнодорожный транспортный участок службы механизации и транспорта					
349. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ногинский транспортный участок службы механизации и транспорта					
350. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок Электроугли службы механизации и транспорта					
351. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Фрязинский транспортный участок службы механизации и транспорта					
355. Машинист крана-манипулятора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Водитель легкового автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Строительно-монтажный участок					
357. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лосино-Петровский транспортный участок службы механизации и транспорта					
358. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа Фрязинского производственного отделения					
359. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок Лосино-Петровского сетевого участка Фрязинского производственного отделения					
361. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Ногинского производственного отделения					
362. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Щелковского производственного отделения					
363. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок Фрязинского производственного отделения					

364. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии Балашихинского производственного отделения					
365. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел службы материально-технического обеспечения					
366. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая служба					
367. Главный специалист- эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа Ногинского производственного отделения					
369. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинский транспортный участок службы механизации и транспорта					
370. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
372. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Железнодорожного сетевого участка Балашихинского производственного отделения					
373. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					

374. Ведущий инженер по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи Щелковского производственного отделения					
375. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Предоставлять работникам льготы и компенсации, предусмотренные строкой 040 Карты СОУТ	компенсация за работу во вредных условиях труда	с даты выгрузки отчета		
Балашихинский транспортный участок службы механизации и транспорта					
376. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 02.10.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Осаулец Сергей Викторович	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Якобнюк Алексей Петрович	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный бухгалтер		Воронина Инна Николаевна	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник юридического отдела		Цицинова Татьяна Александровна	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела по управлению персоналом		Ныркова Ирина Александровна	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник службы производственного контроля и охраны труда		Макушина Ирина Александровна	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник планово-экономического отдела		Филиппова Лариса Александровна	20.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6279		Иващенко Мария Юрьевна	02.10.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)