Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" Одинцовские электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
130/23. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131/23. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132/23. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133/23. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134/23. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135/23. Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136/23. Советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел документационного обеспечения					
137/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138/23. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
139/23. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140/23. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141/23. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142/23. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143/23. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

144/23. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово экономический отдел					
145/23. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146/23. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
147/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148/23. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149/23. Юрисконсульт 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
150/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151/23А. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
153/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154/23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155/23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156/23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля и охраны труда					
157/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158/23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159/23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160/23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161/23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162/23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Производственно-техническая служба					
163/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического обслуживания и эксплуатации					
165/23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166/23. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167/23А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169/23. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ремонтов					
170/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172/23А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
174/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175/23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176/23А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179/23А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел геоинформационной системы					
181/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182/23А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба средств диспетчерско-технологического управления					
185/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
186/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187/23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188/23. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					
189/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190/23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел балансов электроэнергии					
191/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192/23. Инженер по расчетам и контролю 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193/23. Инженер по расчетам и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194/23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета электрической энергии					
195/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197/23А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел АСКУЭ					
203/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204/23А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба технологических присоединений					
207/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208/23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

209/23А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213/23А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215/23А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218/23А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обслуживания клиентов					
220/23. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221/23А. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба релейной защиты и автоматики					
223/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224/23А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227/23. Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228/23. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229/23А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231/23. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Наро-Фоминский участок					
232/23. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба изоляции и защиты от перенапряжения					
235/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
236/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237/23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243/23А. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок					
246/23А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-					

технического снабжения					
262/23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263/23. Главный специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264/23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265/23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266/23. Специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267/23. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268/23А. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270/23. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271/23. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел хозяйственного обслуживания					
272/23. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273/23. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274/23А. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276/23. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277/23. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278/23. Уборщик служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механизации и транспорта					
279/23. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280/23. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281/23. Механик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
282/23. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283/23А. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285/23. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286/23. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287/23. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288/23. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289/23. Машинист погрузочной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290/23. Машинист погрузочной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291/23. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292/23. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293/23. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294/23. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295/23. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

304/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307/23. Водитель легкового автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308/23. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317/23. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318/23. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Ремонтно-строительный участок					
319/23. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Одинцовское производственное отделение					
320/23. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321/23. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
322/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
324/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325/23А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327/23. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов транформаторных подстанций и распределительных пунктов					
328/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
333/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Лесногородский сетевой район					
340/23. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
343/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344/23А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347/23. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов транформаторных подстанций и распределительных пунктов					
348/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания воздушных линий электропередачи					
353/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Голицынское производственное отделение					
359/23. Начальник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
360/23. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
363/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364/23. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366/23. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
367/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и реомнтов воздушных линий электропередачи					
373/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сетей 4 разряда					
378/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Жаворонковский сетевой район					
379/23. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
382/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383/23А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
387/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
392/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Звенигородское производственное отделение					

397/23. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
398/23. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399/23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400/23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
401/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402/23А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405/23. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
406/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
407/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Никольский сетевой участок					
412/23. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
414/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сетей 4 разряда					
Служба по эксплуатации и ремонту наружного освещения					
416/23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417/23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418/23. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Одинцовский участок					
419/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Жаворонковский участок					
421/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Голицынский участок					
425/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
426/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429/23А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Звенигородский участок					
431/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432/23А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лесногородский участок					
435/23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
436/23А. Электромонтер по экс-	Рекомендации по улучшению условий				

плуатации распределительных сетей 5 разряда	труда: не требуются				
Наро-Фоминское производственное отделение					
Производственный участок					
438/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
439/23. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии					
442/23А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444/23А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446/23. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
447/23. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Апрелевский сетевой участок					
448/23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рузское производственное отделение					
Транспортный участок					
449/23. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450/23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452/23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

453/23. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
454/23. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
455/23. Инженер по расчетам и режимам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
456/23. Инженер по расчетам и режимам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Одинцовская оперативно-диспетчерская группа					
457/23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458/23. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
459/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Голицынская оперативно-диспетчерская группа					
463/23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464/23. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
465/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 раз-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ряда					
468/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Звенигородская оперативно-диспетчерская группа					
469/23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470/23. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472/23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Крылов Р. А.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Четвертков А. Н.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник планово-экономического отдела		Жидкова О. А.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Дмитрякова Е. М.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по управлению персоналом		Климова В. И.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
И.о. начальника службы производственного контроля и охраны труда		Шаколюков П. М.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист службы производственного контроля и охраны труда		Сарыева С. Г.	25.08.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2824		Ивченко Елена Алексеевна	25.08.2023
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)