Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Щелковский филиал АО "Мособлэнерго" (141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Советская, д. 23)					
Руководство					
1. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера по капитальному ремонту сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
4. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
5. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
6. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
8. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля и охраны труда					
11. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
12. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая служба					
15. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
19. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по капитальному ремонту сетей					
21. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
28. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

29. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технологических присоединений					
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с клиентами					
34. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					
36. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Заместитель начальника по направлению АСУЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Заместитель начальника по эксплуатации и балансам электрической энергии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба материально-технического обеспечения					
39. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Главный специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского учета					
41. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
44. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

45. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел ЛП СУ ФПО (Свердловка)					
46. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел НПО					
47А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел СУЭ НПО					
50. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел БПО (Салтыковка)					
51. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механизации и транспорта					
52. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
53. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
54. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
55. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Оперативно-диспетчерская группа (Щелково)					
56. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Служба средств диспетчерско-технологического управления					
57. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный участок					
58. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинское производственное отделение					
62. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа (Балашиха)					
64. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Машинист электростанции передвижной 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Балашихинская оперативно-диспетчерская группа					
68. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и автоматики (Балашиха)					
69. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

71. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изоляции и защиты от перенапряжений (Балашиха)					
74. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии (Балашиха)					
76. Главный специалист по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Ведущий инженер по направлению автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслу-					

живания и ремонтов кабельных линий электропередачи (Балашиха)					
88. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
92. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
93. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (Балашиха)					
94. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи (Балашиха)					
99. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Салтыковский участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					

102. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и кабельных линий электропередачи (Железнодорожный)					
110. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи (Железнодорожный)					
115. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа (Фрязино)					
116. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Производственный участок (Фрязино)					
117А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа (Черноголовка)					
119. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа НПО					
120. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и автоматики НПО					
121. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов НПО					
122. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
123А. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа СУЭ НПО					
125. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и кабельных линий электропередачи СУЭ НПО					
126А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслу-					

живания и ремонтов воздушных линий электропередачи СУЭ НПО					
128. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередач 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Железнодорожная оперативно-диспетчерская группа					
130. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Реутовская оперативно-диспетчерская группа					
131. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления:09.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Корнилов П.А.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Якобнюк А.П.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Воронина И.Н.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник юридического отдела		Цицинова Т.А.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела по управлению персоналом		Ныркова И.А.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы производственного контроля и охраны труда		Соколова Е.А.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник планово-экономического отдела		Филиппова Л.А.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325		Булдакова Александра Владимировна	09.11.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)