Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания "Щелковские электрические сети" (Щелковский филиал АО "Мособлэнерго")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Щелковский филиал АО "Мособлэнерго"					
Руководство					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
104. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
97. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133/2023. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
88. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
75. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба производственного контроля и охраны труда					
85. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
89. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Младший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническая служба					
134/2023. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

107. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
91. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135/2023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технологических присоединений					
99. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136/2023. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с клиентами					
103. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба учета электрической энергии					
69. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138/2023. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба материально-технического обеспечения					
Административно-хозяйственный отдел					

96. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механизации и транспорта					
7. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/2018. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/2018. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Черноголовский транспортный участок					
14. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинский Транспортный участок					
140/2023. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ногинский транспортный участок					
141/2023. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142/2023. Машинист автоямобура 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
78. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба релейной защиты и автоматики					
64. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66А. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по испытаниям и измерениям					
41. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43А. Электромонтер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий тру-				

и измерениям 4 разряда	да: не требуются				
Служба средств диспетчерско-технологического управления					
67. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок					
150/2023А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152/2023А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156/2023. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157/2023. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158/2023. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159/2023. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160/2023А. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный участок					
112. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114А. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Щелковское производственное отделение					
Оперативно-диспетчерская группа					
80. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
59. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

60А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
168/2023. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
51. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов					
44. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47А. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Фрязинское производственное отделение					

Участок по испытаниям и измерениям					
8. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии					
9. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Черноголовский сетевой участок					
15. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа					
197/2023. Старший оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок					
19. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Балашихинское производственное отделение					
Реутовская оперативно-диспетчерская группа					
186/2023. Старший дежурный оперативный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электрической энергии					
187/2023. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189/2023. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов кабельных линий электропередачи					
190/2023. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

разряда					
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
191/2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Железнодорожный сетевой участок					
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
192/2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты при руководстве					
87. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ногинского производственного отделения					
Оперативно-диспетчерская группа					
193/2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194/2023. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и автоматики					
195/2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи					
196/2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 18.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Корнилов П. А.	25.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала (должность)	(подпись)	Якобнюк А. П. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)
Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Воронина И. Н. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	(подпись)	Цицинова Т. А. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)
Начальник отдела по управлению персоналом (должность)	(подпись)	Ныркова И. А. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)
Начальник службы производственного контроля и охраны труда (должность)	(подпись)	Макушина И. А. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)
Начальник планово-экономического отдела (должность)	(подпись)	Филиппова Л. А. (Ф.И.О.)	25.04.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2824 (№ в реестре)	(подпись)	Ивченко Елена Алексеевна (Ф.И.О.)	18.04.2023 (дата)